

Landratsamt Waldshut-Tiengen

Landwirtschaftsamt

Pflanzenbau- und Pflanzenschutzhinweis KW 19-2019

Winterweizen

Die frühen Kulturen zeigen bisher keine relevanten Krankheiten. Das Infektionsrisiko ist nach ISIP gering.

In den frühen Lagen ist der Weizen etwa im 2 Knotenstadium. Bei wüchsigem Wetter und Temperaturen über 8°C können Wachstumsregler wie Chlormequat verwendet werden. Trinexapac sollte ab > 12 °C und Ethephon erst ab > 15 °C zum Einsatz kommen.

Mais

Der früh gesäte Mais ist in etwa im 2-Blattstadium. Bis zum 6-Blattstadium sollte die Kultur Unkrautfrei gehalten werden. Die bodenfeuchte ermöglicht den Einsatz von Bodenherbiziden. Mögliche Mittel sind: Elumis + Peak, Motivell Forte, Samson 4 SC. Der Mais sollte allerdings eine Wachsschicht aufgebaut haben, aufgrund des Sulfonylharnstoffs. Dies ist nach ca. zwei Tagen Trockenheit gegeben. Im Voraufbau oder bis zum 2-Blattstadium bietet sich z.B. Quantum oder Laudis an.

Der Wirkstoff Nicosulfuron darf nur alle zwei Jahre auf einer Fläche eingesetzt werden.

Achten Sie zusätzlich darauf keine Terbutylazin-haltige Mittel in Wasserschutzgebieten einzusetzen.